

ДИСКИ ДЛЯ ШТАНГ И ГАНТЕЛЕЙ



МВ-PltB Диски «Стандарт».

Диски модели "Стандарт" – оптимальный вариант дисков для штанг, разборных гантелей и тренажеров на свободных весах.

Описание:

- Цвет: черный.
- Посадочные диаметры: 26 мм, 31 мм, 51 мм.
- Вес от 0,5 до 25 кг. Погрешность не более 4%.
- Диск стальной, цельнометаллический, обрешиненный. При термообработке (обрешинивании) для надежного сцепления резины и металла используется термоклей.

Технические характеристики:

Толщина и наружный диаметр для дисков с посадочным диаметром 51 мм:

весом 1,25 кг – 27,2 мм и 130 мм;
весом 2,5 кг – 27,7 мм и 164 мм;
весом 5 кг – 31,5 мм и 210 мм;
весом 10 кг – 37,7 мм и 272 мм;
весом 15 кг – 35 мм и 360 мм;
весом 20 кг – 40 мм и 360 мм;
весом 25 кг – 50 мм и 360 мм.

Толщина и наружный диаметр для дисков с посадочным диаметром 31 мм:

весом 0,5 кг – 22 мм и 92 мм;
весом 0,75 кг – 23 мм и 103 мм;
весом 1 кг – 25 мм и 112 мм;
весом 1,25 кг – 26 мм и 130 мм;
весом 2,5 кг – 28 мм и 164 мм;
весом 5 кг – 29 мм и 214 мм;
весом 10 кг – 38 мм и 272 мм;
весом 15 кг – 34,5 мм и 360 мм;
весом 20 кг – 40 мм и 360 мм;
весом 25 кг – 50 мм и 360 мм.

Толщина и наружный диаметр для дисков с посадочным диаметром 26 мм:

весом 0,5 кг – 21 мм и 91 мм;
весом 0,75 кг – 23 мм и 103 мм;
весом 1 кг – 24,5 мм и 110 мм;
весом 1,25 кг – 25,5 мм и 128 мм;
весом 2,5 кг – 28,5 мм и 164 мм;
весом 5 кг – 31,5 мм и 211 мм;
весом 10 кг – 37,5 мм и 272 мм;
весом 15 кг – 34 мм и 360 мм;
весом 20 кг – 40 мм и 360 мм;
весом 25 кг – 50 мм и 360 мм.



МВ-PltC Диски «Стандарт».

Диски модели "Стандарт" - оптимальный вариант дисков для штанг, разборных гантелей и тренажеров на свободных весах.

Описание:

- Цвет: синий, желтый, зеленый, красный. Посадочные диаметры: 26 мм, 31 мм, 51 мм.
- Вес от 0,5 до 25 кг. Погрешность не более 4%.
- Диск стальной, цельнометаллический, обрешиненный. При термообработке (обрешинивании) для надежного сцепления резины и металла используется термоклей.

Технические характеристики:

Толщина и наружный диаметр для дисков с посадочным диаметром 51 мм:

весом 1,25 кг – 27,2 мм и 130 мм; желтый
весом 2,5 кг – 27,7 мм и 164 мм; синий
весом 5 кг – 31,5 мм и 210 мм; красный
весом 10 кг – 37,7 мм и 272 мм; зеленый
весом 15 кг – 35 мм и 360 мм; желтый

весом 20 кг – 40 мм и 360 мм; синий
весом 25 кг – 50 мм и 360 мм; красный

Толщина и наружный диаметр для дисков с посадочным диаметром 31 мм:

весом 0,5 кг – 22 мм и 92 мм; Желтый
весом 0,75 кг – 23 мм и 103 мм; Желтый
весом 1 кг – 25 мм и 112 мм; Желтый
весом 1,25 кг – 26 мм и 130 мм; Желтый
весом 2,5 кг – 28 мм и 164 мм; Синий
весом 5 кг – 29 мм и 214 мм; Красный
весом 10 кг – 38 мм и 272 мм; Зеленый
весом 15 кг – 34,5 мм и 360 мм; Желтый
весом 20 кг – 40 мм и 360 мм; Синий
весом 25 кг – 50 мм и 360 мм. красный

Толщина и наружный диаметр для дисков с посадочным диаметром 26 мм:

весом 0,5 кг – 21 мм и 91 мм; Желтый
весом 0,75 кг – 23 мм и 103 мм; Желтый
весом 1 кг – 24,5 мм и 110 мм; Желтый
весом 1,25 кг – 25,5 мм и 128 мм; Желтый
весом 2,5 кг – 28,5 мм и 164 мм; синий
весом 5 кг – 31,5 мм и 211 мм; Красный
весом 10 кг – 37,5 мм и 272 мм; Зеленый
весом 15 кг – 34 мм и 360 мм; Желтый
весом 20 кг – 40 мм и 360 мм; Синий
весом 25 кг – 50 мм и 360 мм.Красный.



МВ-PltBE Диски "Евро-Классик".

Диски модели «Евро-Классик» («Олимпийский») - представляют из себя профессиональный ряд весов от 1,25 до 50 кг. с погрешностью не более 2%. Дизайн и размер дисков соответствует международным стандартам.

Описание:

- Цвет: черный. Втулка металлическая, окрашена краской черного цвета.
- Посадочный диаметр: 51 мм.
- Диск стальной, цельнометаллический, обрешиненный. При термообработке (обрешинивании) для надежного сцепления резины и металла используется термоклей.

Технические характеристики:

Толщина и наружный диаметр для дисков
весом 1,25 кг – 20 мм и 158 мм;
весом 2,5 кг – 25 мм и 198 мм;
весом 5 кг – 31 мм и 250 мм;
весом 10 кг – 40 мм и 333 мм;
весом 15 кг – 33 мм и 450 мм;
весом 20 кг – 40 мм и 450 мм;
весом 25 кг – 46 мм и 450 мм;
весом 50 кг – 70 мм и 450 мм.



МВ-PltCE Диски "Евро-Классик".

Диски модели «Евро-Классик» («Олимпийский») - представляют из себя профессиональный ряд весов от 1,25 до 50 кг. с погрешностью не более 2%. Дизайн и размер дисков соответствует международным стандартам.

Описание:

Цвет: синий, желтый, зеленый, красный. Втулка металлическая, окрашена краской черного цвета.

Посадочный диаметр: 51 мм.

Диск стальной, цельнометаллический, обрешиненный. При термообработке (обрешинивании) для надежного сцепления резины и металла используется термоклей.

Технические характеристики:

Толщина и наружный диаметр для дисков:
весом 1,25 кг – 20 мм и 158 мм, желтый;
весом 2,5 кг – 25 мм и 198 мм, синий;

весом 5 кг – 31 мм и 250 мм, красный;
весом 10 кг – 40 мм и 333 мм, зеленый;
весом 15 кг – 33 мм и 450 мм, желтый;
весом 20 кг – 40 мм и 450 мм, синий;
весом 25 кг – 46 мм и 450 мм, красный;
весом 50 кг – 70 мм и 450 мм, зеленый.



MB-PltBS Диски "Евро-Классик с ручками".

Диски модели "Евро-Классик с ручками" - дополнение к модельному ряду "Евро-Классик", включающие в себя диски от 15 кг до 50 кг с погрешностью не более 2% и имеющие удобные ручки для переноса.

Дизайн и размер дисков соответствует международным стандартам.

Описание:

- Цвет: черный. Втулка металлическая, окрашена краской черного цвета.
- Посадочный диаметр: 51 мм.
- Диск стальной, цельнометаллический, обрешиненный. При термообработке (обрешинивании) для надежного сцепления резины и металла используется термоклей.

Технические характеристики:

Толщина и наружный диаметр для дисков

весом 15 кг – 33 мм и 450 мм;

весом 20 кг – 40 мм и 450 мм;

весом 25 кг – 50 мм и 450 мм.

весом 50 кг – 75 мм и 450 мм.



MB-PltCS Диски "Евро-Классик с ручками".

Диски модели "Евро-Классик с ручками" - дополнение к модельному ряду "Евро-Классик", включающие в себя диски с 15 кг до 50 кг с погрешностью не более 2% и имеющие удобные ручки для переноса.

Дизайн и размер дисков соответствует международным стандартам.

Описание:

- Цвет: синий, желтый, зеленый, красный. Втулка металлическая, окрашена краской черного цвета.
- Посадочный диаметр: 51 мм.
- Диск стальной, цельнометаллический, обрешиненный. При термообработке (обрешинивании) для надежного сцепления резины и металла используется термоклей.

Технические характеристики:

Толщина и наружный диаметр для дисков:

весом 15 кг – 33 мм и 450 мм, желтый;

весом 20 кг – 40 мм и 450 мм, синий;

весом 25 кг – 50 мм и 450 мм, красный;

весом 50 кг – 75 мм и 450 мм, зеленый.



MB-AtletB26 Диски «Атлет»

Диски «Атлет» - простейший вариант дисков для штанг и разборных гантелей, идеально подходит для домашнего использования.

Описание:

Цвет: черный.

Посадочный диаметр: 26 мм.

Вес от 1,25 до 25 кг. с погрешностью не более 10%.

Диск стальной, цельнометаллический, обрешиненный с обрешиненной втулкой.

Технические характеристики:

Толщина и наружный диаметр для дисков:

весом 1,25 кг- 25 мм и 130 мм;

весом 2,5 кг- 30 мм и 163 мм;

весом 5 кг- 32 мм и 212 мм;

весом 10 кг- 37 мм и 275 мм;

весом 15 кг- 35 мм и 365 мм;

весом 20 кг – 40 мм и 356 мм;

весом 25 кг – 50 мм и 356 мм.



МВ-AtletB31 Диски «Атлет»

Диски «Атлет» - простейший вариант дисков для штанг и разборных гантелей, идеально подходит для домашнего использования.

Описание:

Цвет: черный.

Посадочный диаметр: 31 мм.

Вес от 1,25 до 25 кг. с погрешностью не более 10%.

Диск стальной, цельнометаллический, обрешиненный с обрешиненной втулкой.

Технические характеристики:

Толщина и наружный диаметр для дисков:

весом 1,25 кг- 25 мм и 130 мм;

весом 2,5 кг- 30 мм и 163 мм;

весом 5 кг- 32 мм и 212 мм;

весом 10 кг- 37 мм и 275 мм;

весом 15 кг- 35 мм и 365 мм;

весом 20 кг – 40 мм и 356 мм;

весом 25 кг – 50 мм и 356 мм.



МВ-AtletC50 Диски «Атлет»

Диски «Атлет» - простейший вариант дисков для штанг и разборных гантелей, идеально подходит для домашнего использования.

Описание:

Цвет: черный.

Посадочный диаметр: 50 мм.

Вес от 1,25 до 25 кг. с погрешностью не более 10%.

Диск стальной, цельнометаллический, обрешиненный.

Технические характеристики:

Толщина и наружный диаметр для дисков:

весом 1,25 кг - 27 мм;

весом 2,5 кг - 28 мм;

весом 5 кг - 32 мм;

весом 10 кг – 38 мм;

весом 15 кг – 35 мм;

весом 20 кг – 39 мм;

весом 25 кг – 50 мм.