

## ГАНТЕЛИ



### **MB-FitM Гантели хромированные.**

Подходят как для домашнего использования, так и для занятий в спортивном зале.

#### **Технические характеристики:**

Длина ручки: 120 мм.

Диаметр ручки: 25 мм.

Вес: от 1 до 10 кг.

Неразборные.

#### **Описание:**

- Гантели выполнены с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- Диаметр головок веса:

1 кг – 36,5 мм.

1,5 кг – 47 мм.

2 кг – 52 мм.

2,5 кг – 57 мм.

3 кг – 62 мм.

4 кг – 67 мм.

5 кг – 72 мм.

6 кг – 77 мм.

7 кг – 82 мм.

8 кг – 87 мм.

9 кг – 92 мм.

10 кг – 97 мм



### **MB-FdbM-B Гантели профессиональные.**

Гантели неразборные, с вращающейся хромированной ручкой. Подходят как для домашнего пользования, так и для занятий в спортивном зале.

#### **Технические характеристики:**

Длина ручки: 130 мм.

Диаметр ручки: 30 мм.

Вес: от 3,5 кг до 81 кг с шагом 2,5 кг.

Цвет: черный

#### **Описание:**

- Ручки выполнены с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- Для комфортного использования веса обрезинены.
- Диски крепятся винтом с потайной головкой и внутренним шестигранником под ключ.



### **MB-FdbEM-B Гантели «Классик».**

Гантели неразборные (классик), с вращающейся хромированной ручкой.

#### **Технические характеристики:**

Ручки выполнены с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.

Длина ручки: 130 мм.

Диаметр ручки: 30 мм.

Вес: Вес от 6 до 60 кг, с шагом 1кг..

Цвет: черный

#### **Описание:**

- Для комфортного использования веса покрыты резиной.
- Диаметр дисков: 212 мм.
- Цвет: черный.
- Диски крепятся винтом с потайной головкой и внутренним шестигранником под ключ.

• Гантели весом от 6 кг до 16 кг состоят из 1 пары дисков, от 17 кг до 25 кг - из 2 – х пар дисков,

от 26 кг до 38 кг – из 3-х пар дисков,  
от 39 кг до 51 кг – из 4-х пар дисков,  
от 52 кг до 56 кг из - 5-ти пар дисков,  
от 57 кг до 60 кг - из 7-ми пар дисков.



### **МВ-FdbM-At9 Гантель разборная 9 кг.**

Гантели разборные, с обрезиненной ручкой.

#### **Технические характеристики:**

Длина гантели: 360 мм.

Длина ручки: 125 мм.

Длина посадочного места: 117 мм.

Диаметр посадочного места: 25 мм.

Диаметр ручки: 35 мм.

Вес гантели: 9 кг.

Вес грифа с гайками: 1,5 кг.

Ширина гайки: 23 мм.

Установлены диски:

1,25 кг – 2 шт.

2,5 кг. – 2 шт.

#### **Описание:**

- Гриф изготовлен из углеродистой стали.
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- Ручка покрыта резиной, не вращается.
- В качестве замка используется гайка Вейдера.
- Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.
- Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет»

### **МВ-FdbM-At11,5 Гантель разборная 11,5 кг.**

Гантели разборные, с обрезиненной ручкой.

#### **Технические характеристики:**

Длина гантели: 360 мм.

Длина ручки: 125 мм.

Длина посадочного места: 117 мм.

Диаметр посадочного места: 25 мм.

Диаметр ручки: 35 мм.

Вес гантели: 11,5 кг.

Вес грифа с гайками: 1,5 кг.

Ширина гайки: 23 мм.

Установлены диски:

1,25 кг – 4 шт.

2,5 кг. – 2 шт.

#### **Описание:**

- Гриф изготовлен из углеродистой стали.
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- Ручка покрыта резиной, не вращается.
- В качестве замка используется гайка Вейдера.
- Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.
- Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет»





### **МВ-FdbM-At14 Гантель разборная 14 кг.**

Гантели разборные, с обрезиненной ручкой.

#### **Технические характеристики:**

Длина гантели: 360 мм.

Длина ручки: 125 мм.

Длина посадочного места: 117 мм.

Диаметр посадочного места: 25 мм.

Диаметр ручки: 35 мм.

Вес гантели: 14 кг.

Вес грифа с гайками: 1,5 кг.

Ширина гайки: 23 мм.

Установлены диски:

1,25 кг – 2 шт.

2,5 кг. – 4 шт.

#### **Описание:**

- Гриф изготовлен из углеродистой стали.
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- Ручка покрыта резиной, не вращается.
- В качестве замка используется гайка Вейдера.
- Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.
- Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет»



### **МВ-FdbM-At16,5 Гантель разборная 16,5 кг.**

Гантели разборные, с обрезиненной ручкой.

#### **Технические характеристики:**

Длина гантели: 360 мм.

Длина ручки: 125 мм.

Длина посадочного места: 117 мм.

Диаметр посадочного места: 25 мм.

Диаметр ручки: 35 мм.

Вес гантели: 16,5 кг.

Вес грифа с гайками: 1,5 кг.

Ширина гайки: 23 мм.

Установлены диски:

1,25 кг – 4 шт.

5 кг. – 2 шт.

#### **Описание:**

- Гриф изготовлен из углеродистой стали.
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- Ручка покрыта резиной, не вращается.
- В качестве замка используется гайка Вейдера.
- Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.
- Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет»



### **МВ-FdbM-At19 Гантель разборная 19 кг.**

Гантели разборные, с обрезиненной ручкой.

#### **Технические характеристики:**

Длина гантели: 360 мм.

Длина ручки: 125 мм.

Длина посадочного места: 117 мм.

Диаметр посадочного места: 25 мм.

Диаметр ручки: 35 мм.

Вес гантели: 20 кг.

Вес грифа с гайками: 1,5 кг.

Ширина гайки: 23 мм.

Установлены диски:

1,25 кг – 2 шт.

2,5 кг. – 2 шт.

5 кг. – 2 шт.

**Описание:**

- Гриф изготовлен из углеродистой стали.
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- Ручка покрыта резиной, не вращается.
- В качестве замка используется гайка Вейдера.
- Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.
- Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет»

**MB-FdbM-At21,5 Гантель разборная 21,5 кг.**

Гантели разборные, с обрезиненной ручкой.

**Технические характеристики:**

Длина гантели: 360 мм.

Длина ручки: 125 мм.

Длина посадочного места: 117 мм.

Диаметр посадочного места: 25 мм.

Диаметр ручки: 35 мм.

Вес гантели: 21,5 кг.

Вес грифа с гайками: 1,5 кг.

Ширина гайки: 23 мм.

Установлены диски:

2,5 кг. – 4 шт.

5 кг. – 2 шт.

**Описание:**

- Гриф изготовлен из углеродистой стали.
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- Ручка покрыта резиной, не вращается.
- В качестве замка используется гайка Вейдера.
- Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.
- Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет»



**MB-FdbM-At24 Гантель разборная 24 кг.**

Гантели разборные, с обрезиненной ручкой.

**Технические характеристики:**

Длина гантели: 360 мм.

Длина ручки: 125 мм.

Длина посадочного места: 117 мм.

Диаметр посадочного места: 25 мм.

Диаметр ручки: 35 мм.

Вес гантели: 24 кг.

Вес грифа с гайками: 1,5 кг.

Ширина гайки: 23 мм.

Установлены диски:

1,25 кг – 2 шт.

5 кг. – 2 шт.

**Описание:**

- Гриф изготовлен из углеродистой стали.
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- Ручка покрыта резиной, не вращается.
- В качестве замка используется гайка Вейдера.
- Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.
- Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет»





### **МВ-FdbM-At26,5 Гантель разборная 26,5 кг.**

Гантели разборные, с обрезиненной ручкой.

#### **Технические характеристики:**

Длина гантели: 360 мм.

Длина ручки: 125 мм.

Длина посадочного места: 117 мм.

Диаметр посадочного места: 25 мм.

Диаметр ручки: 35 мм.

Вес гантели: 26,5 кг.

Вес грифа с гайками: 1,5 кг.

Ширина гайки: 23 мм.

Установлены диски:

2,5 кг – 2 шт.

5 кг. – 4 шт.

#### **Описание:**

- Гриф изготовлен из углеродистой стали.
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- Ручка покрыта резиной, не вращается.
- В качестве замка используется гайка Вейдера.
- Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.
- Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет»



### **МВ-FdbM-At31,5 Гантель разборная 31,5 кг.**

Гантели разборные, с обрезиненной ручкой.

#### **Технические характеристики:**

Длина гантели: 370 мм.

Длина ручки: 130 мм.

Длина посадочного места: 115 мм.

Диаметр посадочного места: 25 мм.

Диаметр ручки: 35 мм.

Вес гантели: 26,5 кг.

Вес грифа с гайками: 1,5 кг.

Ширина гайки: 23 мм.

Установлены диски:

5 кг. – 6 шт.

#### **Описание:**

- Гриф изготовлен из углеродистой стали.
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- Ручка покрыта резиной, не вращается.
- В качестве замка используется гайка Вейдера.
- Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.
- Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет»



### **MB-FdbM-At9 Гантель разборная 9 кг.**

Гантели разборные, с обрезиненной ручкой.

#### **Технические характеристики:**

Длина гантели: 400 мм.

Длина ручки: 125 мм.

Длина посадочного места: 137 мм.

Диаметр посадочного места: 25 мм.

Диаметр ручки: 35 мм.

Вес гантели: 9 кг.

Вес грифа с гайками: 1,5 кг.

Ширина гайки: 23 мм.

Установлены диски:

1,25 кг – 2 шт.

2,5 кг. – 2 шт.

#### **Описание:**

- Гриф изготовлен из углеродистой стали.
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- Ручка покрыта резиной, не вращается.
- В качестве замка используется гайка Вейдера.
- Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.
- Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет»



### **MB-FdbM-At11,5 Гантель разборная 11,5 кг.**

Гантели разборные, с обрезиненной ручкой.

#### **Технические характеристики:**

Длина гантели: 400 мм.

Длина ручки: 125 мм.

Длина посадочного места: 137 мм.

Диаметр посадочного места: 25 мм.

Диаметр ручки: 35 мм.

Вес гантели: 11,5 кг.

Вес грифа с гайками: 1,5 кг.

Ширина гайки: 23 мм.

Установлены диски:

1,25 кг – 4 шт.

2,5 кг. – 2 шт.

#### **Описание:**

- Гриф изготовлен из углеродистой стали.
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- Ручка покрыта резиной, не вращается.
- В качестве замка используется гайка Вейдера.
- Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.
- Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет»





### **MB-FdbM-At14 Гантель разборная 14 кг.**

Гантели разборные, с обрезиненной ручкой.

#### **Технические характеристики:**

Длина гантели: 400 мм.

Длина ручки: 125 мм.

Длина посадочного места: 137 мм.

Диаметр посадочного места: 25 мм.

Диаметр ручки: 35 мм.

Вес гантели: 14 кг.

Вес грифа с гайками: 1,5 кг.

Ширина гайки: 23 мм.

Установлены диски:

1,25 кг – 2 шт.

2,5 кг. – 4 шт.

#### **Описание:**

- Гриф изготовлен из углеродистой стали.
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- Ручка покрыта резиной, не вращается.
- В качестве замка используется гайка Вейдера.
- Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.
- Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет»



### **MB-FdbM-At16,5 Гантель разборная 16,5 кг.**

Гантели разборные, с обрезиненной ручкой.

#### **Технические характеристики:**

Длина гантели: 400 мм.

Длина ручки: 125 мм.

Длина посадочного места: 137 мм.

Диаметр посадочного места: 25 мм.

Диаметр ручки: 35 мм.

Вес гантели: 16,5 кг.

Вес грифа с гайками: 1,5 кг.

Ширина гайки: 23 мм.

Установлены диски:

1,25 кг – 4 шт.

5 кг. – 2 шт.

#### **Описание:**

- Гриф изготовлен из углеродистой стали.
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- Ручка покрыта резиной, не вращается.
- В качестве замка используется гайка Вейдера.
- Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.
- Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет»



### **MB-FdbM-At19 Гантель разборная 19 кг.**

Гантели разборные, с обрезиненной ручкой.

#### **Технические характеристики:**

Длина гантели: 400 мм.

Длина ручки: 125 мм.

Длина посадочного места: 137 мм.

Диаметр посадочного места: 25 мм.

Диаметр ручки: 35 мм.

Вес гантели: 20 кг.

Вес грифа с гайками: 1,5 кг.

Ширина гайки: 23 мм.

Установлены диски:

1,25 кг – 2 шт.

2,5 кг. – 2 шт.

5 кг. – 2 шт.

**Описание:**

- Гриф изготовлен из углеродистой стали.
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- Ручка покрыта резиной, не вращается.
- В качестве замка используется гайка Вейдера.
- Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.
- Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет»

**MB-FdbM-At21,5 Гантель разборная 21,5 кг.**

Гантели разборные, с обрезиненной ручкой.

**Технические характеристики:**

Длина гантели: 400 мм.

Длина ручки: 125 мм.

Длина посадочного места: 137 мм.

Диаметр посадочного места: 25 мм.

Диаметр ручки: 35 мм.

Вес гантели: 21,5 кг.

Вес грифа с гайками: 1,5 кг.

Ширина гайки: 23 мм.

Установлены диски:

2,5 кг. – 4 шт.

5 кг. – 2 шт.

**Описание:**

- Гриф изготовлен из углеродистой стали.
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- Ручка покрыта резиной, не вращается.
- В качестве замка используется гайка Вейдера.
- Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.
- Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет»



**MB-FdbM-At24 Гантель разборная 24 кг.**

Гантели разборные, с обрезиненной ручкой.

**Технические характеристики:**

Длина гантели: 400 мм.

Длина ручки: 125 мм.

Длина посадочного места: 137 мм.

Диаметр посадочного места: 25 мм.

Диаметр ручки: 35 мм.

Вес гантели: 24 кг.

Вес грифа с гайками: 1,5 кг.

Ширина гайки: 23 мм.

Установлены диски:

1,25 кг – 2 шт.

5 кг. – 2 шт.

**Описание:**

- Гриф изготовлен из углеродистой стали.
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- Ручка покрыта резиной, не вращается.
- В качестве замка используется гайка Вейдера.
- Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.
- Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет»







### **MB-FdbM-At26,5 Гантель разборная 26,5 кг.**

Гантели разборные, с обрезиненной ручкой.

#### **Технические характеристики:**

Длина гантели: 400 мм.

Длина ручки: 125 мм.

Длина посадочного места: 137 мм.

Диаметр посадочного места: 25 мм.

Диаметр ручки: 35 мм.

Вес гантели: 26,5 кг.

Вес грифа с гайками: 1,5 кг.

Ширина гайки: 23 мм.

Установлены диски:

2,5 кг – 2 шт.

5 кг. – 4 шт.

#### **Описание:**

- Гриф изготовлен из углеродистой стали.
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- Ручка покрыта резиной, не вращается.
- В качестве замка используется гайка Вейдера.
- Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.
- Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет»



### **MB-FdbM-At31,5 Гантель разборная 31,5 кг.**

Гантели разборные, с обрезиненной ручкой.

#### **Технические характеристики:**

Длина гантели: 400 мм.

Длина ручки: 125 мм.

Длина посадочного места: 137 мм.

Диаметр посадочного места: 25 мм.

Диаметр ручки: 35 мм.

Вес гантели: 26,5 кг.

Вес грифа с гайками: 1,5 кг.

Ширина гайки: 23 мм.

Установлены диски:

5 кг. – 6 шт.

#### **Описание:**

- Гриф изготовлен из углеродистой стали.
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- Ручка покрыта резиной, не вращается.
- В качестве замка используется гайка Вейдера.
- Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.
- Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет»



### **MB-FdbM-At9,5 Гантель разборная 9,5 кг.**

Гантели разборные, с обрезиненной ручкой.

#### **Технические характеристики:**

Длина гантели: 360 мм.

Длина ручки: 125 мм.

Длина посадочного места: 117 мм.

Диаметр посадочного места: 30 мм.

Диаметр ручки: 35 мм.

Вес гантели: 9 кг.

Вес грифа с гайками: 1,5 кг.

Ширина гайки: 23 мм.

Установлены диски:

1,25 кг – 2 шт.

2,5 кг. – 2 шт.

#### **Описание:**

- Гриф изготовлен из углеродистой стали.
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- Ручка покрыта резиной, не вращается.
- В качестве замка используется гайка Кетлера.
- Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.
- Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет»



### **MB-FdbM-At12 Гантель разборная 12 кг.**

Гантели разборные, с обрезиненной ручкой.

#### **Технические характеристики:**

Длина гантели: 360 мм.

Длина ручки: 125 мм.

Длина посадочного места: 117 мм.

Диаметр посадочного места: 30 мм.

Диаметр ручки: 35 мм.

Вес гантели: 12 кг.

Вес грифа с гайками: 1,5 кг.

Ширина гайки: 23 мм.

Установлены диски:

1,25 кг – 4 шт.

2,5 кг. – 2 шт.

#### **Описание:**

- Гриф изготовлен из углеродистой стали.
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- Ручка покрыта резиной, не вращается.
- В качестве замка используется гайка Кетлера.
- Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.
- Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет»



### **MB-FdbM-At14,5 Гантель разборная 14,5 кг.**

Гантели разборные, с обрезиненной ручкой.

#### **Технические характеристики:**

Длина гантели: 360 мм.

Длина ручки: 125 мм.

Длина посадочного места: 117 мм.

Диаметр посадочного места: 30 мм.

Диаметр ручки: 35 мм.

Вес гантели: 14,5 кг.

Вес грифа с гайками: 1,5 кг.

Ширина гайки: 23 мм.

Установлены диски:

1,25 кг – 2 шт.

2,5 кг. – 4 шт.

#### **Описание:**

- Гриф изготовлен из углеродистой стали.
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- Ручка покрыта резиной, не вращается.
- В качестве замка используется гайка Кетлера.
- Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.
- Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет»



### **MB-FdbM-At17 Гантель разборная 17 кг.**

Гантели разборные, с обрезиненной ручкой.

#### **Технические характеристики:**

Длина гантели: 360 мм.

Длина ручки: 125 мм.

Длина посадочного места: 117 мм.

Диаметр посадочного места: 30 мм.

Диаметр ручки: 35 мм.

Вес гантели: 17 кг.

Вес грифа с гайками: 1,5 кг.

Ширина гайки: 23 мм.

Установлены диски:

1,25 кг – 4 шт.

5 кг. – 2 шт.

#### **Описание:**

- Гриф изготовлен из углеродистой стали.
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- Ручка покрыта резиной, не вращается.
- В качестве замка используется гайка Кетлера.
- Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.
- Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет»



### **MB-FdbM-At19,5 Гантель разборная 19,5 кг.**

Гантели разборные, с обрезиненной ручкой.

#### **Технические характеристики:**

Длина гантели: 360 мм.

Длина ручки: 125 мм.

Длина посадочного места: 117 мм.

Диаметр посадочного места: 30 мм.

Диаметр ручки: 35 мм.

Вес гантели: 19,5 кг.

Вес грифа с гайками: 1,5 кг.

Ширина гайки: 23 мм.

Установлены диски:

1,25 кг – 2 шт.

2,5 кг. – 2 шт.

5 кг. – 2 шт.

**Описание:**

- Гриф изготовлен из углеродистой стали.
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- Ручка покрыта резиной, не вращается.
- В качестве замка используется гайка Кетлера.
- Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.
- Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет»

**MB-FdbM-At22 Гантель разборная 22 кг.**

Гантели разборные, с обрезиненной ручкой.

**Технические характеристики:**

Длина гантели: 360 мм.

Длина ручки: 125 мм.

Длина посадочного места: 117 мм.

Диаметр посадочного места: 30 мм.

Диаметр ручки: 35 мм.

Вес гантели: 22 кг.

Вес грифа с гайками: 1,5 кг.

Ширина гайки: 23 мм.

Установлены диски:

2,5 кг. – 4 шт.

5 кг. – 2 шт.

**Описание:**

- Гриф изготовлен из углеродистой стали.
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- Ручка покрыта резиной, не вращается.
- В качестве замка используется гайка Кетлера.
- Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.
- Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет»



**MB-FdbM-At24,5 Гантель разборная 24,5 кг.**

Гантели разборные, с обрезиненной ручкой.

**Технические характеристики:**

Длина гантели: 360 мм.

Длина ручки: 125 мм.

Длина посадочного места: 117 мм.

Диаметр посадочного места: 30 мм.

Диаметр ручки: 35 мм.

Вес гантели: 24,5 кг.

Вес грифа с гайками: 1,5 кг.

Ширина гайки: 23 мм.

Установлены диски:

1,25 кг – 2 шт.

5 кг. – 2 шт.

**Описание:**

- Гриф изготовлен из углеродистой стали.
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- Ручка покрыта резиной, не вращается.
- В качестве замка используется гайка Кетлера.
- Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.
- Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет»





### **MB-FdbM-At27 Гантель разборная 27 кг.**

Гантели разборные, с обрезиненной ручкой.

#### **Технические характеристики:**

Длина гантели: 360 мм.

Длина ручки: 125 мм.

Длина посадочного места: 117 мм.

Диаметр посадочного места: 30 мм.

Диаметр ручки: 35 мм.

Вес гантели: 27 кг.

Вес грифа с гайками: 1,5 кг.

Ширина гайки: 23 мм.

Установлены диски:

2,5 кг – 2 шт.

5 кг. – 4 шт.

#### **Описание:**

- Гриф изготовлен из углеродистой стали.
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- Ручка покрыта резиной, не вращается.
- В качестве замка используется гайка Кетлера.
- Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.
- Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет»



### **MB-FdbM-At32 Гантель разборная 32 кг.**

Гантели разборные, с обрезиненной ручкой.

#### **Технические характеристики:**

Длина гантели: 360 мм.

Длина ручки: 125 мм.

Длина посадочного места: 117 мм.

Диаметр посадочного места: 30 мм.

Диаметр ручки: 35 мм.

Вес гантели: 26,5 кг.

Вес грифа с гайками: 1,5 кг.

Ширина гайки: 23 мм.

Установлены диски:

5 кг. – 6 шт.

#### **Описание:**

- Гриф изготовлен из углеродистой стали.
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- Ручка покрыта резиной, не вращается.
- В качестве замка используется гайка Кетлера.
- Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.
- Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет»



### **MB-FdbM-At9,5 Гантель разборная 9,5 кг.**

Гантели разборные, с обрезиненной ручкой.

#### **Технические характеристики:**

Длина гантели: 400 мм.

Длина ручки: 125 мм.

Длина посадочного места: 137 мм.

Диаметр посадочного места: 30 мм.

Диаметр ручки: 35 мм.

Вес гантели: 9,5 кг.

Вес грифа с гайками: 1,5 кг.

Ширина гайки: 23 мм.

Установлены диски:

1,25 кг – 2 шт.

2,5 кг. – 2 шт.

#### **Описание:**

- Гриф изготовлен из углеродистой стали.
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- Ручка покрыта резиной, не вращается.
- В качестве замка используется гайка Кетлера.
- Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.
- Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет»



### **MB-FdbM-At12 Гантель разборная 12 кг.**

Гантели разборные, с обрезиненной ручкой.

#### **Технические характеристики:**

Длина гантели: 400 мм.

Длина ручки: 125 мм.

Длина посадочного места: 137 мм.

Диаметр посадочного места: 30 мм.

Диаметр ручки: 35 мм.

Вес гантели: 12 кг.

Вес грифа с гайками: 1,5 кг.

Ширина гайки: 23 мм.

Установлены диски:

1,25 кг – 4 шт.

2,5 кг. – 2 шт.

#### **Описание:**

- Гриф изготовлен из углеродистой стали.
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- Ручка покрыта резиной, не вращается.
- В качестве замка используется гайка Кетлера.
- Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.
- Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет»



**MB-FdbM-At14,5 Гантель разборная 14,5 кг.**

Гантели разборные, с обрезиненной ручкой.

**Технические характеристики:**

Длина гантели: 400 мм.

Длина ручки: 125 мм.

Длина посадочного места: 137 мм.

Диаметр посадочного места: 30 мм.

Диаметр ручки: 35 мм.

Вес гантели: 14,5 кг.

Вес грифа с гайками: 1,5 кг.

Ширина гайки: 23 мм.

Установлены диски:

1,25 кг – 2 шт.

2,5 кг. – 4 шт.

**Описание:**

- Гриф изготовлен из углеродистой стали.
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- Ручка покрыта резиной, не вращается.
- В качестве замка используется гайка Кетлера.
- Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.
- Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет»

**MB-FdbM-At17 Гантель разборная 17 кг.**

Гантели разборные, с обрезиненной ручкой.

**Технические характеристики:**

Длина гантели: 400 мм.

Длина ручки: 125 мм.

Длина посадочного места: 137 мм.

Диаметр посадочного места: 30 мм.

Диаметр ручки: 35 мм.

Вес гантели: 17 кг.

Вес грифа с гайками: 1,5 кг.

Ширина гайки: 23 мм.

Установлены диски:

1,25 кг – 4 шт.

5 кг. – 2 шт.

**Описание:**

- Гриф изготовлен из углеродистой стали.
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- Ручка покрыта резиной, не вращается.
- В качестве замка используется гайка Кетлера.
- Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.
- Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет»

**MB-FdbM-At19,5 Гантель разборная 19,5 кг.**

Гантели разборные, с обрезиненной ручкой.

**Технические характеристики:**

Длина гантели: 400 мм.

Длина ручки: 125 мм.

Длина посадочного места: 137 мм.

Диаметр посадочного места: 30 мм.

Диаметр ручки: 35 мм.

Вес гантели: 19,5 кг.

Вес грифа с гайками: 1,5 кг.

Ширина гайки: 23 мм.

Установлены диски:

1,25 кг – 2 шт.

2,5 кг. – 2 шт.

5 кг. – 2 шт.

**Описание:**

- Гриф изготовлен из углеродистой стали.
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- Ручка покрыта резиной, не вращается.
- В качестве замка используется гайка Кетлера.
- Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.
- Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет»

**MB-FdbM-At22 Гантель разборная 22 кг.**

Гантели разборные, с обрезиненной ручкой.

**Технические характеристики:**

Длина гантели: 400 мм.

Длина ручки: 125 мм.

Длина посадочного места: 137 мм.

Диаметр посадочного места: 30 мм.

Диаметр ручки: 35 мм.

Вес гантели: 22 кг.

Вес грифа с гайками: 1,5 кг.

Ширина гайки: 23 мм.

Установлены диски:

2,5 кг. – 4 шт.

5 кг. – 2 шт.

**Описание:**

- Гриф изготовлен из углеродистой стали.
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- Ручка покрыта резиной, не вращается.
- В качестве замка используется гайка Кетлера.
- Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.
- Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет»



**MB-FdbM-At24,5 Гантель разборная 24,5 кг.**

Гантели разборные, с обрезиненной ручкой.

**Технические характеристики:**

Длина гантели: 400 мм.

Длина ручки: 125 мм.

Длина посадочного места: 137 мм.

Диаметр посадочного места: 30 мм.

Диаметр ручки: 35 мм.

Вес гантели: 24,5 кг.

Вес грифа с гайками: 1,5 кг.

Ширина гайки: 23 мм.

Установлены диски:

1,25 кг – 2 шт.

5 кг. – 2 шт.

**Описание:**

- Гриф изготовлен из углеродистой стали.
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- Ручка покрыта резиной, не вращается.
- В качестве замка используется гайка Кетлера.
- Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.
- Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет»





### **MB-FdbM-At27 Гантель разборная 27 кг.**

Гантели разборные, с обрезиненной ручкой.

#### **Технические характеристики:**

Длина гантели: 400 мм.

Длина ручки: 125 мм.

Длина посадочного места: 137 мм.

Диаметр посадочного места: 30 мм.

Диаметр ручки: 35 мм.

Вес гантели: 27 кг.

Вес грифа с гайками: 1,5 кг.

Ширина гайки: 23 мм.

Установлены диски:

2,5 кг – 2 шт.

5 кг. – 4 шт.

#### **Описание:**

- Гриф изготовлен из углеродистой стали.
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- Ручка покрыта резиной, не вращается.
- В качестве замка используется гайка Кетлера.
- Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.
- Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет»



### **MB-FdbM-At32 Гантель разборная 32 кг.**

Гантели разборные, с обрезиненной ручкой.

#### **Технические характеристики:**

Длина гантели: 400 мм.

Длина ручки: 125 мм.

Длина посадочного места: 137 мм.

Диаметр посадочного места: 30 мм.

Диаметр ручки: 35 мм.

Вес гантели: 32 кг.

Вес грифа с гайками: 1,5 кг.

Ширина гайки: 23 мм.

Установлены диски:

5 кг. – 6 шт.

#### **Описание:**

- Гриф изготовлен из углеродистой стали.
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- Ручка покрыта резиной, не вращается.
- В качестве замка используется гайка Кетлера.
- Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.
- Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет»



### **MB-FdbM-St14 Гантель разборная 14 кг.**

Гантели разборные, с хромированной, вращающейся ручкой.

#### **Технические характеристики:**

Длина гантели: 490 мм.

Длина ручки: 130 мм.

Длина посадочного места: 170 мм.

Диаметр посадочного места: 50 мм.

Диаметр ручки: 33 мм.

Вес гантели: 14 кг.

Вес грифа с гайками: 6,5 кг.

Ширина гайки: 30 мм.

Установлены диски:

1,25 кг. — 6 шт.

#### **Описание:**

- Гриф изготовлен из углеродистой стали.
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- Ручка хромированная, вращается.
- В качестве замка используется гайка.
- Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.
- Установлены стальные обрезиненные диски «Стандарт»



### **MB-FdbM-St16,5 Гантель разборная 16,5 кг.**

Гантели разборные, с хромированной, вращающейся ручкой.

#### **Технические характеристики:**

Длина гантели: 490 мм.

Длина ручки: 130 мм.

Длина посадочного места: 170 мм.

Диаметр посадочного места: 50 мм.

Диаметр ручки: 33 мм.

Вес гантели: 16,5 кг.

Вес грифа с гайками: 6,5 кг.

Ширина гайки: 30 мм.

Установлены диски:

1,25 кг. — 4 шт.

2,5 кг. — 2 шт.

#### **Описание:**

- Гриф изготовлен из углеродистой стали.
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- Ручка хромированная, вращается.
- В качестве замка используется гайка.
- Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.
- Установлены стальные обрезиненные диски «Стандарт»



### **MB-FdbM-St19 Гантель разборная 19 кг.**

Гантели разборные, с хромированной, вращающейся ручкой.

#### **Технические характеристики:**

Длина гантели: 490 мм.

Длина ручки: 130 мм.

Длина посадочного места: 170 мм.

Диаметр посадочного места: 50 мм.

Диаметр ручки: 33 мм.

Вес гантели: 19 кг.

Вес грифа с гайками: 6,5 кг.

Ширина гайки: 30 мм.

Установлены диски:

1,25 кг. — 2 шт.

2,5 кг. — 4 шт.

#### **Описание:**

- Гриф изготовлен из углеродистой стали.
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- Ручка хромированная, вращается.
- В качестве замка используется гайка.
- Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.
- Установлены стальные обрезиненные диски «Стандарт»



### **MB-FdbM-St21 Гантель разборная 21 кг.**

Гантели разборные, с хромированной, вращающейся ручкой.

#### **Технические характеристики:**

Длина гантели: 490 мм.

Длина ручки: 130 мм.

Длина посадочного места: 170 мм.

Диаметр посадочного места: 50 мм.

Диаметр ручки: 33 мм.

Вес гантели: 21 кг.

Вес грифа с гайками: 6,5 кг.

Ширина гайки: 30 мм.

Установлены диски:

1,25 кг. — 4 шт.

5 кг. — 2 шт.

#### **Описание:**

- Гриф изготовлен из углеродистой стали.
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- Ручка хромированная, вращается.
- В качестве замка используется гайка.
- Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.
- Установлены стальные обрезиненные диски «Стандарт»



### **MB-FdbM-St24 Гантель разборная 24 кг.**

Гантели разборные, с хромированной, вращающейся ручкой.

#### **Технические характеристики:**

Длина гантели: 490 мм.

Длина ручки: 130 мм.

Длина посадочного места: 170 мм.

Диаметр посадочного места: 50 мм.

Диаметр ручки: 33 мм.

Вес гантели: 24 кг.

Вес грифа с гайками: 6,5 кг.

Ширина гайки: 30 мм.

Установлены диски:

1,25 кг. — 2 шт.

2,5 кг. — 2 шт.

5 кг. — 2 шт.

#### **Описание:**

- Гриф изготовлен из углеродистой стали.
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- Ручка хромированная, вращается.
- В качестве замка используется гайка.
- Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.
- Установлены стальные обрезиненные диски «Стандарт»



### **MB-FdbM-St26,5 Гантель разборная 26,5 кг.**

Гантели разборные, с хромированной, вращающейся ручкой.

#### **Технические характеристики:**

Длина гантели: 490 мм.

Длина ручки: 130 мм.

Длина посадочного места: 170 мм.

Диаметр посадочного места: 50 мм.

Диаметр ручки: 33 мм.

Вес гантели: 26,5 кг.

Вес грифа с гайками: 6,5 кг.

Ширина гайки: 30 мм.

Установлены диски:

2,5 кг. — 4 шт.

5 кг. — 2 шт.

#### **Описание:**

- Гриф изготовлен из углеродистой стали.
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- Ручка хромированная, вращается.
- В качестве замка используется гайка.
- Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.
- Установлены стальные обрезиненные диски «Стандарт»





### **MB-FdbM-St29 Гантель разборная 29 кг.**

Гантели разборные, с хромированной, вращающейся ручкой.

#### **Технические характеристики:**

Длина гантели: 490 мм.

Длина ручки: 130 мм.

Длина посадочного места: 170 мм.

Диаметр посадочного места: 50 мм.

Диаметр ручки: 33 мм.

Вес гантели: 29 кг.

Вес грифа с гайками: 6,5 кг.

Ширина гайки: 30 мм.

Установлены диски:

1,5 кг. — 2 шт.

5 кг. — 4 шт.

#### **Описание:**

- Гриф изготовлен из углеродистой стали.
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- Ручка хромированная, вращается.
- В качестве замка используется гайка.
- Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.
- Установлены стальные обрезиненные диски «Стандарт»



### **MB-FdbM-St31,5 Гантель разборная 31,5 кг.**

Гантели разборные, с хромированной, вращающейся ручкой.

#### **Технические характеристики:**

Длина гантели: 490 мм.

Длина ручки: 130 мм.

Длина посадочного места: 170 мм.

Диаметр посадочного места: 50 мм.

Диаметр ручки: 33 мм.

Вес гантели: 31,5 кг.

Вес грифа с гайками: 6,5 кг.

Ширина гайки: 30 мм.

Установлены диски:

2,5 кг. — 2 шт.

5 кг. — 4 шт.

#### **Описание:**

- Гриф изготовлен из углеродистой стали.
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- Ручка хромированная, вращается.
- В качестве замка используется гайка.
- Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.
- Установлены стальные обрезиненные диски «Стандарт»

### **МВ-FdbM-St36,5 Гантель разборная 36,5 кг.**

Гантели разборные, с хромированной, вращающейся ручкой.

#### **Технические характеристики:**

Длина гантели: 490 мм.

Длина ручки: 130 мм.

Длина посадочного места: 170 мм.

Диаметр посадочного места: 50 мм.

Диаметр ручки: 33 мм.

Вес гантели: 3,5 кг.

Вес грифа с гайками: 6,5 кг.

Ширина гайки: 30 мм.

Установлены диски:

2,5 кг. — 2 шт.

5 кг. — 4 шт.

#### **Описание:**

- Гриф изготовлен из углеродистой стали.
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- Ручка хромированная, вращается.
- В качестве замка используется гайка.
- Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.
- Установлены стальные обрешиненные диски «Стандарт»

